


INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Endal	Composición: Cada comprimido de 660 mg contiene:
Forma farmacéutica: Comprimido	Praziquantel 50 mg. Pirantel base (como pamoato 144 mg) 50 mg. Febantel 150 mg

DATOS CLÍNICOS

Especies: Caninos 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso veterinario. Venta bajo fórmula del médico veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No administrar en cachorros menores de 2 meses de edad ni en los primeros tercios de la preñez.														
Indicaciones: En perros para el tratamiento de infestaciones parasitarias por Nematodos y cestodos: <i>Ancylostoma caninum</i> , <i>Ancylostoma braziliense</i> , <i>Dipylidium caninum</i> y <i>Toxocara canis</i> .	Dosis/Vía de administración: Vía oral, mezclado con el alimento (Ración o carne). Utilizar un comprimido de endal por cada 10 kg de peso. <table border="1" data-bbox="613 955 1323 1186"> <thead> <tr> <th colspan="2">TABLA DE DOSIFICACION</th> </tr> <tr> <th>PESO</th> <th>CANTIDAD PRODUCTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hasta 5 kg</td> <td>½ comprimido</td> </tr> <tr> <td>De 6 a 10 kg</td> <td>1 comprimido</td> </tr> <tr> <td>De 11 a 20 kg</td> <td>2 comprimidos</td> </tr> <tr> <td>De 21 a 30 kg</td> <td>3 comprimidos</td> </tr> <tr> <td>De 31 a 40 kg</td> <td>4 comprimidos</td> </tr> </tbody> </table> Para animales con peso superior a 40 kg, se recomienda la dosificación básica, es decir, 1 (un) comprimido por cada 10 kg de peso. En infestaciones severas repetir desparasitación a las 24 horas y en lo posible repetir a los 15-21 días.	TABLA DE DOSIFICACION		PESO	CANTIDAD PRODUCTO	Hasta 5 kg	½ comprimido	De 6 a 10 kg	1 comprimido	De 11 a 20 kg	2 comprimidos	De 21 a 30 kg	3 comprimidos	De 31 a 40 kg	4 comprimidos
TABLA DE DOSIFICACION															
PESO	CANTIDAD PRODUCTO														
Hasta 5 kg	½ comprimido														
De 6 a 10 kg	1 comprimido														
De 11 a 20 kg	2 comprimidos														
De 21 a 30 kg	3 comprimidos														
De 31 a 40 kg	4 comprimidos														
	Tiempo de retiro: No aplica.														

INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: Polividona, Lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, almidón de maíz, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, aroma de leche.	Almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Almacenar entre 15 – 30°C.
Vida útil: 24 Meses	Presentación: Caja conteniendo un blister trilaminado (Aluminio/PVC/PVC) con (4) cuatro comprimidos.



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia

Teléfono: 571 592 5050

Titular/Fabricante

MSD Saúde Animal Ltda. - Brasil

Número Reg. ICA:

10270 - MV

Fecha emisión:

07-Sep-2018

