

VACUNA VIVA CONTRA LARINGOTRAQUIETIS AVIAR LT IVAX

PRODUCTO BIOLÓGICO



INFORMACION GENERAL

Nombre producto: LT IVAX	Composición: Cada dosis de vacuna contiene Virus de laringotraqueitis Infecciosa Aviar, cepa LT-IVAX: $\geq 10_{2,9}$ TCID ₅₀
Forma farmacéutica: Vacuna liofilizada	

DATOS CLÍNICOS

Especies: Aves 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: La aplicación de las vacunas contra Bronquitis o la enfermedad de Newcastle, ya sean combinadas o monovalentes, debe evitarse por un período de 3 días antes y 3 días después de la aplicación de LT-IVAX. Vacunar solamente aves sanas. Aves que ya están infectadas por coriza u otros organismos infecciosos pueden presentar una reacción ocular, así como también si hay exceso de amoníaco o polvo en el aire del galpón. Manténgase fuera del alcance de los niños - Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Uso veterinario.
Indicaciones: En aves de 4 semanas o más de edad para la prevención de la laringotraqueitis aviar.	Dosis/Vía de administración: Resuspender el contenido de un frasco de 1000 dosis en 30 mL de diluyente y administrar por el método de gota ocular. Vacunación inicial a las 4 semanas de edad y revacunación a las 10 semanas o más de edad.
	Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.

INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes:	Almacenamiento: Conservar entre 2°C y 8°C.
Vida útil: 36 Meses	Presentación: Frascos de vidrio tipo I por 500 y 1000 dosis. Caja con 10 unidades.

TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Titular/Fabricante Intervet Inc. – Estados Unidos
	Número Reg. ICA: 6952-DB

Ficha técnica de producto

