


INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Nobilis ND CLONE 30	Composición: Cada dosis contiene como mínimo 10 ⁶ DIE ₅₀ de la cepa Clone 30 de ND.
Forma farmacéutica: Liofilizada	

DATOS CLÍNICOS

Especies: Aves 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Almacenar en refrigeración entre 2 - 8°C en la oscuridad. USO VETERINARIO. Lave y desinfecte sus manos y el equipo después de vacunar. Evite tanto como sea posible la exposición al virus de la vacuna. Vacune solo a los animales sanos. Cada vial debe utilizarse inmediatamente después de abierto.
Indicaciones: Inmunización de gallinas y pavos contra la enfermedad de Newcastle. Una inmunización adecuada contra la enfermedad durará aproximadamente 6 semanas. Para aumentar la protección, se requiere una revacunación.	Dosis/Vía de administración: La vacuna puede administrarse mediante spray, instilación ocular/nasal, o agua de bebida. Para la instilación óculo-nasal, existe un diluyente óculo-nasal especial. <i>Agua de bebida:</i> por cada 1.000 dosis utilizar 10 litros de agua para suministrar la vacuna a las aves entre 2-4 semanas de edad y 20 litros para aves de cuatro semanas o más. <i>Vía ocular o intranasal:</i> Disolver 1000 dosis de la vacuna en 30 ml del diluyente para vacunas aviares y aplicar 0.03 ml por ave (1 gota). La vacuna puede utilizarse sin peligro a partir de 1 día de edad. Tiempo de retiro: No aplica.

INFORMACION FARMACÉUTICA

Lista de excipientes:	Almacenamiento: Almacenar entre 2 – 8°C.
Vida útil: 24 meses	Presentación: Cajas de 10 frascos por 1000 y 2500 Dosis.

TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Titular/Fabricante Intervet International BV - Holanda	
	Número Reg. ICA: 1806-DB	Fecha emisión: 17-Ene-1993

