


INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Nobivac KC	Composición: Cada dosis de 0,4 mL contiene:
Forma farmacéutica: Liofilizado	<i>Bordetella bronchiseptica</i> cepa B-C2 $\geq 1 \times 10^8$ CFU Virus de parainfluenza canina Cepa cornell $\geq 1 \times 10^3$ TCID ₅₀

DATOS CLÍNICOS

Especies: Caninos 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No congelar. Venta bajo fórmula del médico veterinario. Vacunar solamente perros sanos desparasitados.
Indicaciones: Para desarrollar la inmunidad activa contra las tos de las perreras provocada por <i>Bordetella bronchiseptica</i> y el virus de la influenza canina.	Dosis/Vía de administración: La vacuna se puede aplicar desde las dos semanas de edad. Remover la aguja y conectar el aplicador. Administrar 0,4 mL en un orificio nasal. En caso de alta exposición y antecedentes del criadero, se puede aplicar una dosis 72 horas antes del periodo de riesgo. Reconstituir asépticamente la vacuna liofilizada con el diluyente estéril adjunto. Revacunar anualmente.
	Tiempo de retiro: No aplica.

INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: Hidrolizado de gelatina, NZ Amida, sorbitol, cloruro de sodio, NaHPO ₄ 2H ₂ O, KH ₂ PO ₄ , agua para inyección.	Almacenamiento: Almacenar entre 2 – 7°C.
Vida útil: 27 Meses	Presentación: Frascos unidososis de vidrio tipo I, cajas por 5, 10 y 25 dosis.

TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Titular/Fabricante Intervet International B.V. - Holanda
	Número Reg. ICA: 5325-DB
	Fecha emisión: 09-Oct-2000

Ficha técnica de producto

