


INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Porcilis Porcoli DF	Composición: ORGANISMO MODIFICADO GENETICAMENTE
Forma farmacéutica: Emulsión inyectable	Cada dosis dosis de 2 mL de vacuna contiene: - Adhesina fímbrica F4ab (K88ab) Título de Ac ¹ ≥ 9,0 log ₂ - Adhesina fímbrica F4ac (K88ac) Título de Ac ¹ ≥ 5,4 log ₂ - Adhesina fímbrica F5 (K99) Título de Ac ¹ ≥ 6,8 log ₂ - Adhesina fímbrica F6 (K987P) Título de Ac ¹ ≥ 7,1 log ₂ - Toxoide LT Título de Ac ¹ ≥ 6,8 log ₂

DATOS CLÍNICOS

Especies: Porcinos 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: En caso de autoinyección accidental, consulte con su médico inmediatamente y muéstrele el texto del envase o el prospecto. Agitar bien antes de usar y permitir que alcance la temperatura ambiente. Manténgase fuera del alcance de los niños. Vacunar solamente animales sanos. No combinar con otras vacunas. Almacenar en refrigeración entre 2-8°C. NO CONGELAR. Una vez abierto, el producto debe utilizarse en las 3 horas siguientes. Uso Veterinario.
Indicaciones: Inmunización pasiva de los lechones mediante la inmunización activa de las cerdas adultas/nulíparas para reducir la mortalidad y los síntomas clínicos como diarrea, debido a la enterotoxigenosis neonatal durante los primeros días de vida, causadas por las cepas de <i>E. coli</i> que expresan las adhesinas F4ab (K88ab), F4ac(K88ac), F5(K99) y F6(K987P) y/o producen LT.	Dosis/Vía de administración: Inyección intramuscular en cerdas adultas/nulíparas de 2 mL por animal, en la región del cuello situado por detrás de la oreja. Las cerdas que no han sido vacunadas reciben una primovacuna 6-8 semanas antes de la fecha prevista de parto, con refuerzo 4 semanas después. En los partos siguientes, una sola aplicación 2-4 semanas antes del parto. Tiempo de retiro: N/A

INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: α-tocoferol acetato, polisorbato 80, simeticona, NaCl, KCl, KH ₂ PO ₄ , Na ₂ HPO ₄ ·2H ₂ O, agua para inyectables.	Almacenamiento: Conservar entre 2° y 8°C.
Vida útil: 36 Meses	Presentación: Frascos en PET por 20 mL (10 dosis), 50 mL (25 dosis), 100 mL(50 dosis).

TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Titular/Fabricante Intervet International B.V. – Holanda <table border="1" data-bbox="799 1703 1516 1772"> <tr> <td data-bbox="799 1703 1105 1772"> Número Reg. ICA: 8480-BV </td> <td data-bbox="1117 1703 1516 1772"> Fecha emisión: 07-Feb-2011 </td> </tr> </table>	Número Reg. ICA: 8480-BV	Fecha emisión: 07-Feb-2011
Número Reg. ICA: 8480-BV	Fecha emisión: 07-Feb-2011		

