


INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Scalibor	Composición: Cada collar de 65 cm contiene:
Forma farmacéutica: Collar	Deltametrina: 1 g

DATOS CLÍNICOS

Especies: Caninos 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso veterinario. Venta bajo fórmula del médico veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. CUIDADO MEDIANAMENTE TOXICO CATEGORIA III. No utilizar en cachorros de menos de 7 semanas de edad. No utilizar en perros con lesiones extensas en la piel. No utilizar en gatos. El collar permanece completamente efectivo en caso de que el animal entre contacto con el agua (lluvia, baño). Usar guantes para la manipulación del collar. Lavarse bien las manos con agua fría y jabón luego de la manipulación. Uso durante la preñez y lactación. En caso de intoxicación, llame al médico/médico veterinario inmediatamente o lleve al paciente y muestre al médico la etiqueta del producto. Una vez colocado el collar en el perro, no permitir el contacto con niños menores de 2 años. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Si hubo contacto con los ojos, lavar dejando correr abundante agua sobre ellos.
Indicaciones: Para el control de infestaciones por garrapatas (<i>Rhipicephalus sanguineus</i>) durante 6 meses. Para el control de los dípteros (<i>Lutzomyia sp</i> , <i>Phlebotomus sp</i>) durante 5-6 meses.	Dosis/Vía de administración: Retirar el collar del envoltorio protector. Colocarlo alrededor del cuello del animal sin ajustarlo demasiado. Pasar el extremo suelto del collar a través de la hebilla dejando un extremo suelto de 5 centímetros y cortar el excedente. El collar debe quedar lo suficientemente suelto como para permitir la introducción de dos dedos entre el collar y el cuello del animal. El collar se debe colocar una semana antes de la introducción del perro en el área infestada.
	Tiempo de retiro: No aplica.

INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: Compuesto orgánico Ca-Zn mezcla de jabón, aceite epoxidado de soya, adipato de disoctilo, fوسفato de trifenil, dióxido de titanio (en collar blanco), óxido de hierro amarillo (en collar café), óxido de hierro negro (en collar negro), cloruro de polivinilo.	Almacenamiento: Manténgase a temperatura inferior de 25°C.
Vida útil: 36 Meses	Presentación: Collar para perros de tamaño grande (65 cm), para perros pequeños (48 cm).



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia

Teléfono: 571 592 5050

Titular:

Intervet International GmbH

Fabricante

Intervet Productions S.A. – Francia

Número Reg. ICA:

7222 - MV

Fecha emisión:

14-Sep-2006

