

INFORMACION GENERAL	
Nombre producto: Vetalgina	Composición: Cada mL de solución inyectable contiene: Metamizol sódico monohidratado (Dipirona sódica) 500 mg
Forma farmacéutica: Solución inyectable	
DATOS CLÍNICOS	
Especies: Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos. 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: No usar en gatos. No aplicar por vía subcutánea. No usar en animales con disturbios en el sistema hematopoyético. Venta bajo fórmula del médico veterinario. Almacenar a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz. Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Indicaciones: En bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, y caninos como analgésico, antiespasmódico y antipirético.	Dosis/Vía de administración: Dosis general: 3 mL por cada 50 kg de peso vivo. Equinos y Bovinos 20 a 60 mL, Potros y Terneros 5 a 15 mL, Cerdos 10 a 30 mL, Ovejas y Cabras 2 a 8 mL, Perros 1 a 5 mL. Vía intravenosa o intramuscular. En todos los casos se aconseja aplicar la mitad de la dosis por vía intravenosa, si es posible, y la otra mitad vía intramuscular. Aplicar diariamente hasta la desaparición de los síntomas.
	Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 12 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 48 horas después de finalizado el mismo, no debe destinarse al consumo humano.
INFORMACION FARMACEUTICA	
Lista de excipientes: Alcohol bencílico, agua para inyección.	Almacenamiento: Almacenar por debajo de 30°C y protegido de la luz.
Vida útil: 36 Meses	Presentación: Frasco en vidrio tipo II por 20, 50, y 100 mL. Frascos en PET por 20, 50 y 100 mL.
TITULARIDAD	
Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Titular/Fabricante Intervet International GmbH - Alemania
	Número Reg. ICA: 571-DB
	Fecha emisión: 10-Feb-1997

