


INFORMACION GENERAL

<p>Nombre producto: Bravecto</p>	<p>Composición: Cada 1000 mg de producto contienen 136,4 mg de Fluralaner. Tableta con peso de 10,26 g contiene: 1400 mg Fluralaner. Tableta con peso de 7,33 g contiene: 1000 mg Fluralaner. Tableta con peso de 3,67 g contiene: 500 mg Fluralaner. Tableta con peso de 1,83 g contiene: 250 mg Fluralaner. Tableta con peso de 820 mg contiene: 112,5 mg Fluralaner.</p>
<p>Forma farmacéutica: Tableta masticable</p>	

DATOS CLÍNICOS

<p>Especies: Caninos</p> 	<p>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso veterinario, mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No administrar en perros menores de 8 semanas de edad y con peso inferior a 2 kg. Las tabletas masticables no se deben partir o dividir. El producto se puede utilizar en la reproducción, gestación y lactancia de perros. La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.</p>																		
<p>Indicaciones: En perros para el tratamiento y control de infestaciones por pulgas <i>Ctenocephalides felis</i> y <i>Ctenocephalides canis</i> y garrapatas <i>Rhipicephalus sanguineus</i>. Hace parte de la estrategia para el control de dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP). Previene la transmisión de <i>Babesia canis</i> y <i>Dipylidium caninum</i> hasta por 12 semanas. Tratamiento de demodicosis (<i>Demodex spp.</i>) y de sarna sarcóptica (<i>Sarcoptes spp.</i>) e infestaciones por ácaros <i>Otodectes spp.</i> Un solo tratamiento previene hasta por 12 semanas la transmisión de <i>Dipylidium caninum</i> de pulgas infestadas a perros susceptibles.</p>	<p>Dosis/Vía de administración: Administración oral. Administrar una tableta según el peso:</p> <table border="1" data-bbox="747 1039 1421 1281"> <thead> <tr> <th>Peso corporal (kg)</th> <th>Fluralaner (mg)</th> <th>Tabletas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 – 4,5 kg</td> <td>112,5 mg</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>> 4,5 – 10 kg</td> <td>250 mg</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>> 10 – 20 kg</td> <td>500 mg</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>> 20 – 40 kg</td> <td>1000 mg</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>> 40 – 56 kg</td> <td>1400 mg</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para perros con un peso corporal superior a 56 kg utilizar una combinación de dos tabletas que coincidan en su peso corporal.</p> <p>Administrar a la hora cercana de la comida o a la hora de comer. Si el perro no acepta la tableta voluntariamente, también se puede administrar con la comida o directamente en la boca. Se debe observar al perro durante la administración para confirmar que la tableta se irgirió.</p> <p>Para un óptimo control de infestación de pulgas y garrapatas, el producto se debe administrar en intervalos de 12 semanas. El producto se puede administrar todo el año.</p>	Peso corporal (kg)	Fluralaner (mg)	Tabletas	2 – 4,5 kg	112,5 mg	1	> 4,5 – 10 kg	250 mg	1	> 10 – 20 kg	500 mg	1	> 20 – 40 kg	1000 mg	1	> 40 – 56 kg	1400 mg	1
Peso corporal (kg)	Fluralaner (mg)	Tabletas																	
2 – 4,5 kg	112,5 mg	1																	
> 4,5 – 10 kg	250 mg	1																	
> 10 – 20 kg	500 mg	1																	
> 20 – 40 kg	1000 mg	1																	
> 40 – 56 kg	1400 mg	1																	
	<p>Tiempo de retiro: No aplica.</p>																		



INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: Super premium en polvo sabor para perros, sacarosa, almidón de maíz, lauril sulfato de sodio, pamoato disódico monohidrato, estearato de magnesio, aspartame, glicerol, aceite de soya (0,1% BHT estabilizado), macrogol 3350.	Almacenamiento: Conservar a temperatura no mayor a 30°C.
Vida útil: 24 Meses	Presentación: Caja que contiene blister PET/aluminio por 1, 2 o 4 tabletas por 10,26 g, 7,33 g, 3,67 g, 1,83 g y 820 mg. Cajas por 1 blister.

TITULARIDAD

Titular / Información de contacto: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Fabricante: Intervet GesmbH
	Número Reg. ICA: 9561-MV

