

INFORMACION GENERAL

Nombre producto: COCCIVAC-D2	Composición: Cada dosis de vacuna viva contiene: <i>Eimeria acervulina</i> ≥ 600 ooquistes <i>Eimeria maxima</i> ≥ 200 ooquistes <i>Eimeria necatrix</i> ≥ 400 ooquistes <i>Eimeria brunetti</i> ≥ 200 ooquistes <i>Eimeria mivati</i> ≥ 400 ooquistes <i>Eimeria tenella</i> ≥ 200 ooquistes
Forma farmacéutica: Oocistos vivos	

DATOS CLÍNICOS

Especies: Aves 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Venta bajo fórmula del Médico veterinario. Utilizar todo el contenido después de abrir por primera vez. Está vacuna contiene gentamicina como agente conservador.
Indicaciones: En pollitas de reemplazo (ponedoras comerciales y reproductoras) para la prevención de la coccidiosis mediante el desarrollo de inmunidad contra las coccidias <i>E. acervulina</i> , <i>E. maxima</i> , <i>E. mivati</i> , <i>E. tenella</i> , <i>E. necatrix</i> y <i>E. brunetti</i> .	Dosis/Vía de administración: Usar 210 ml de agua destilada cada 1.000 dosis. Agregue 1 ml de colorante rojo por cada 1.000 dosis. Colocar sobre el agitador magnético que viene con el sistema Spraycox para mantener la suspensión en forma uniforme. Ajustar la máquina como se indica por el fabricante del sistema. Usando la cabina de rociador, cada caja de 100 pollitas recibirá 21 ml de la dilución.
	Tiempo de retiro: Cero días

INFORMACION FARMACÉUTICA

Lista de excipientes: PBS, gentamicina y tinte rojo (opcional)	Almacenamiento: Manténgase entre 2°C y 8°C. No congelar.
Vida útil: 9 meses	Presentación: Caja por 10 viales de vidrio tipo I por 1000 o 5000 dosis

TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Titular/Fabricante: Intervet Inc.	
	Número Reg. ICA: 10745-BV	Fecha emisión: 2-mar-2021