



FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® INTRA-TAC® ORAL Bb.

Registro ICA No.10162-BV
USO VETERINARIO

1

DESCRIPCIÓN

Vacuna para la administración oral que contiene cultivo vivo avirulento de *Bordetella bronchiseptica*. La vacuna se presenta en forma liofilizada junto con diluyente estéril.



COMPOSICIÓN

Cada dosis de suspensión oral reconstituida de vacuna contiene:
Bordetella bronchiseptica, Cepa B-C2 $\geq 1 \times 10^9$ CFU
Excipientes c.s.p 1 dosis

INDICACIONES

Para la vacunación de cachorros y perros adultos sanos como ayuda en la prevención de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina (“Tos de las perras”) causada por *Bordetella bronchiseptica*.

ESPECIE DESTINO

Perros

FORMA FARMACÉUTICA

Liofilizado para reconstituir

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar 1 mL por vía oral en cachorros sanos de 7 semanas de edad o mayores.

Reconstituir asépticamente la vacuna deshidratada con el diluyente estéril.

Retirar la aguja y administrar en la cavidad bucal.

Utilizar todo el contenido inmediatamente después de la reconstitución.

Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Agitar bien antes usar.

Utilizar agujas y jeringas nuevas, no esterilizadas químicamente.

Utilizar todo el contenido inmediatamente después de la reconstitución.

Lavarse y desinfectarse las manos después de la vacunación.

En caso de autoinyección o de ingesta accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.



Vacune únicamente animales sanos y desparasitados.

El uso del producto puede producir anafilaxis y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad inmunomediada.

Antídoto: Epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos pueden estar indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

2

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Los envases y todo contenido sin usar deben ser dispuestos acorde con la legislación local.

ALMACENAMIENTO

Almacene de 2°C a 7°C.

No congelar.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 1 dosis acompañado de diluyente.

Caja que contiene 25 frascos acompañados de diluyente.

FABRICADO POR

Intervet Inc

Estados Unidos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia